



Zagreb, 10.6.2025. godine

Kl: 406-02/25-01/211

M.b. 04-03-25-01

**ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM
SUBJEKTIMA**

POZIV ZA DOSTAVU INFORMATIVNE NEOBVEZUJUĆE PONUDE

Predmet nabave: BETONSKI PROIZVODI

Grupa - BETONSKI PROIZVODI- CESTOVNI PROGRAM

Grupa - BETONSKI PROIZVODI ZA ZDENCE ZA KABELSKU INSTALACIJU

Poštovani,

Sukladno čl. 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), podružnica Zagrebačke ceste s ciljem istraživanja tržišta i **određivanja procijenjene vrijednosti nabave** prije pokretanja postupka javne nabave, za predmet nabave **BETONSKI PROIZVODI (2 grupe)**, poziva zainteresirane gospodarske subjekte na iskazivanje interesa i dostavu informativne neobvezujuće ponude.

Prije pokretanja postupka javne nabave, podružnica provodi analizu tržišta s ciljem prikupljanja informacija koje će doprinijeti izradi dokumentacije o nabavi i utvrđivanju procijenjene vrijednosti nabave za konkretni predmet nabave.

U troškovniku su navedeni tekstualni opis stavki.

Informativnu neobvezujuću ponudu i odgovore na navedena pitanja molimo dostaviti **najkasnije u roku 5 dana od datuma objave putem WEB-a** na adresu e-pošte zgc.analizatrzista@zgh.hr.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem adrese e-pošte zgc.analizatrzista@zgh.hr.

S poštovanjem,

Voditelj podružnice
Jurica Krleža, dipl. ing. prom.

ZAGREBAČKI HOLDING
d.o.o.
PODRUŽNICA ZAGREBAČKE CESTE
Z A G R E B, Donje Svetice 48
1

Prilog:

Troškovnik: **BETONSKI PROIZVODI**

- BETONSKI PROIZVODI- CESTOVNI PROGRAM
- BETONSKI PROIZVODI ZA ZDENCE ZA KABELSKU INSTALACIJU

ALEN GRGIĆ

BETONSKI PROIZVODI

Grupa 2. BETONSKI PROIZVODI - CESTOVNI PROGRAM

Redni broj	Opis	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	UKUPNO
A	B	C	D	E	F
1	Rubnjaci, dvoslojni, skošeni, 18x24x100 cm - sukladno normi HRN EN 1340	M'	20.000,00		
2	Rubnjaci, dvoslojni, skošeni, 18x24x50 cm - sukladno normi HRN EN 1340	M'	1.500,00		
3	Rubnjaci, dvoslojni, skošeni, PERO - UTOR 18x24x100 cm - sukladno normi HRN EN 1340	M'	1.500,00		
4	Rubnjaci, dvoslojni, ravni, utor-pero 8x20x50 cm - sukladno normi HRN EN 1340	M'	18.000,00		
5	Betonske kanalice (rigoli) dvoslojne, izrađene vibro postupkom, za usmjeravanje oborinskih voda, širina 40 cm, visina 12 cm, dužina 50 cm, dubina kanala 3 cm, sukladno normi HRN EN 1340	kom	30.000,00		
6	Ulazna rampa, srednja 18x42x100 cm - sukladno normi HRN EN 1340	kom	400,00		
7	Ulazna rampa, krajnja lijeva 18x42x100 cm - sukladno normi HRN EN 1340	kom	150,00		
8	Ulazna rampa, krajnja desna 18x42x100 cm - sukladno normi HRN EN 1340	kom	150,00		
9	Betonske cijevi, utor-pero, fi 300 mm, d=1000 mm, sukladno normi HRN EN 1916 i HRN U.N 1.050 sa srednjom otpornošću prema tjemenu pritisku 35 kn/m'	kom	500,00		
10	Betonske cijevi, utor-pero, fi 400 mm, d=1000 mm, sukladno normi HRN EN 1916 i HRN U.N 1.050 sa srednjom otpornošću prema tjemenu pritisku 35 kn/m'	kom	1.000,00		
11	Betonske cijevi, utor-pero, fi 500 mm, d=1000 mm, sukladno normi HRN EN 1916 i HRN U.N 1.050 sa srednjom otpornošću prema tjemenu pritisku 35 kn/m'	kom	400,00		
12	Rasteretna armirano-betonska ploča, vodonepropusno revizijsko okno, dimenzija 1770 x 1770 x 200 mm, sukladno normi HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008	kom	15,00		
13	Rasteretna armirano-betonska ploča, vodonepropusno revizijsko okno, fi 1200 x 150 mm, sukladno normi HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2009	kom	15,00		
14	Paleta	kom	400,00		

CIJENA INFORMATIVNE NEOBVEZUJUĆE PONUDE BEZ PDV-a

Redni broj	Naziv i opis traženog proizvoda	Jedinica mjere	Predviđena količina	Jedinična cijena stavke	Ukupna cijena stavke
A	B	C	D	E	F
001	Komplet poklopca za montažni betonski zdenac MZ D1 - 125 kN Sastavni elementi kompleta su: - betonski okvir, tip D1 - lijevano željezni okvir komplet, tip D1/125 - lijevano željezni poklopac tip D1/125, 1 kom Tehničke karakteristike i svojstva prema HRN EN 1917	kom	10,00		
002	Komplet poklopca za montažni betonski zdenac MZ D1 - 400 kN Sastavni elementi kompleta su: - betonski okvir, tip D1 - lijevano željezni okvir komplet, tip D1/400 - lijevano željezni poklopac tip D1/400, 1 kom Tehničke karakteristike i svojstva prema HRN EN 1917	kom	20,00		
003	Komplet poklopca za montažni betonski zdenac MZ D2 - 125 kN Sastavni elementi kompleta su: - betonski okvir, tip D2 - lijevano željezni okvir komplet, tip D2/125 - lijevano željezni poklopac tip D2/125, 2 kom Tehničke karakteristike i svojstva prema HRN EN 1917	kom	15,00		
004	Komplet poklopca za montažni betonski zdenac MZ D2 - 400 kN Sastavni elementi kompleta su: - betonski okvir, tip D2 - lijevano željezni okvir komplet, tip D2/400 - lijevano željezni poklopac tip D2/400, 2 kom Tehničke karakteristike i svojstva prema HRN EN 1917	kom	30,00		
005	Komplet poklopca za montažni betonski zdenac MZ D3 - 125 kN Sastavni elementi kompleta su: - betonski okvir, tip D3 - lijevano željezni okvir komplet, tip D3/125 - lijevano željezni poklopac tip D3/125, 3 kom Tehničke karakteristike i svojstva prema HRN EN 1917	kom	15,00		

Redni broj	Naziv i opis traženog proizvoda	Jedinica mjere	Predviđena količina	Jedinična cijena stavke	Ukupna cijena stavke
006	Komplet poklopca za montažni betonski zdenac MZ D3 - 400 kN Sastavni elementi kompleta su: - betonski okvir, tip D3 - lijevano željezni okvir komplet, tip D3/400 - lijevano željezni poklopac tip D3/400, 3 kom Tehničke karakteristike i svojstva prema HRN EN 1917	kom	30,00		
007	Komplet poklopca za montažni betonski zdenac MZ D4 - 125 kN Sastavni elementi kompleta su: - betonski okvir, tip D4 - lijevano željezni okvir komplet, tip D4/125 - lijevano željezni poklopac tip D4/125, 4 kom Tehničke karakteristike i svojstva prema HRN EN 1917	kom	10,00		
008	Komplet poklopca za montažni betonski zdenac MZ D4 - 400 kN Sastavni elementi kompleta su: - betonski okvir, tip D4 - lijevano željezni okvir komplet, tip D4/400 - lijevano željezni poklopac tip D4/400, 4 kom Tehničke karakteristike i svojstva prema HRN EN 1917	kom	15,00		
009	Lijeivano željezni poklopac bez okvira za montažni betonski zdenac MZ D1, D2, D3 ili D4 - 125 kN Stavka se odnosi na montažni betonski zdenac sa ispravnim tijelom i okvirom zdenca kojemu je potrebno nadomjestiti samo poklopac. Tehničke karakteristike i svojstva prema HRN EN 124-2:2015	kom	15,00		
010	Lijeivano željezni poklopac bez okvira za montažni betonski zdenac MZ D1, D2, D3 ili D4 - 400 kN Stavka se odnosi na montažni betonski zdenac sa ispravnim tijelom i okvirom zdenca kojemu je potrebno nadomjestiti samo poklopac. Tehničke karakteristike i svojstva prema HRN EN 124-2:2015	kom	15,00		
CIJENA INFORMATIVNE NEOBVEZUJUĆE PONUDE bez PDV-a:					

PODACI O INFORMATIVNOJ NEOBEZUJUĆOJ PONUDI U POSTUPKU ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

NAZIV PREDMETA NABAVE	BETONSKI PROIZVODI - BETONSKI PROIZVODI-CESTOVNI PROGRAM - BETONSKI PROIZVODI ZA ZDENCE ZA KABELSKU INSTALACIJU
CPV OZNAKA	
MARKA/TIP/VRSTA	
POTENCIJALNI PONUDITELJ	
UKUPNO PROCIJENJENA VRIJEDNOST	
PROCIJENJENA VRIJEDNOST PO GRUPAMA (ako se traži)	
GARANTNI ROK (osnovno jamstvo)	
GARANTNI ROK (dodatno jamstvo)	
MINIMALNI VREMENSKI ROK U KOJEM SU OSIGURANI REZERVNI DIJELOVI (godine)	
ROK ISPORUKE:	
OSTALO (upisati ako je potrebno)	

Naziv tvrtke

Puno ime i prezime odgovorne osobe koja je izradila informativnu Ponudu



Zagreb, 10. 6. 2025.

URED VODITELJA

**ZAHTJEV
POKRETANJE POSTUPKA ANALIZE TRŽIŠTA**

Molimo da se pokrene postupak analize tržišta za:

Predmet nabave: **BETONSKI PROIZVODI**

Grupa 2. BETONSKI PROIZVODI – CESTOVNI PROGRAM

Grupa 3 - BETONSKI PROIZVODI ZA ZDENCE ZA KABELSKU INSTALACIJU

Evidencijski broj: 2025 - 372

Tehničke karakteristike – sukladno navedenom u troškovniku/specifikaciji u prilogu

Posebni zahtjevi:

Imenovane osobe:

Stručno povjerenstvo

Krunoslav Zmaić, (tel. broj 2356-554, 091-2356-255, e-mail: krunoslav.zmaic@zgh.hr)

Goran Žabčić, (tel. 091/2356-017, e-mail: goran.zabcic@zgh.hr) odgovorni za:

- sudjelovanje u pregledu i ocjeni tehničkog dijela ponude, odnosno kriterija za odabir gospodarskog subjekta (uvjeta sposobnosti) koji su traženi na zahtjev Korisnika, kriterija za odabir ponude kao i posebnih uvjeta vezanih za predmet nabave te izradu tehničke ocjene ponuda i računske kontrole ponuda

Predstavnik Podružnice

Tomislav Hrastinski (tel. 091/2356-176, e-mail: tomislav.hrastinski@zgh.hr) odgovoran za:

- izradu troškovnika/tehničke specifikacije, određivanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta (uvjeta sposobnosti), kriterija za odabir ponude kao i posebnih uvjeta vezanih za predmet nabave
- izradu izvješća o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u postupku prethodnog savjetovanja objašnjenja dokumentacije vezano za troškovnik/tehničku specifikaciju odnosno uvjete sposobnosti, kriterije za odabir ponuda i posebne uvjete vezane za predmet nabave

Predstavnik Podružnice

Monika Duvnjak (tel. 091/2356-550, e-mail: monika.duvnjak@zgh.hr) odgovorna za:

- praćenje provedbe, odnosno izvršenja ugovora o javnoj nabavi.

Voditelj Službe održavanja i zaštite cesta

Tomislav Hrastinski, struč. spec. ing. aedif.

Prilog: troškovnik/specifikacija, izjave imenovanih osoba